

Büro Schweiz: Fredy Abächerli
 Sarbachstrasse 5, 6345 Neuheim
 Tel +41 41 755 03 58
 Mail office@bionika.ch
 CHE-108.817.548 MWST

Datenblatt

Bionika Substratmischung A2 nicht überbaubar mit Lava

angepasstes Baumsubstrat gemäss Merkblatt Baumgruben Grün Stadt Zürich

<i>Komponenten</i>	<i>Total- menge</i>	<i>Anteil in m3</i>	<i>to / m3</i>	<i>Anteil in To</i>
20% Hartschotter 8-16	20.0	4.0	1.48	5.92
25% Hartschotter 16/32	20.0	5.0	1.48	7.40
10% Bruchsand 1/4	20.0	2.0	1.55	3.10
15% Lava 8/16	20.0	3.0	1	3.00
5% Bionika Baumsubstrat Kohle	20.0	1.0	0.4	0.40
5% Bionika Schwarzerde TP30	20.0	1.0	0.85	0.85
20% Humuserde gesiebt 0-25	20.0	4.0	1.25	5.00
100%	lose	20.0		25.67

Substratmischung A2 (Oberschicht)

ca. 1.35 to/m3

Anwendung:

- nicht verdichtbares Baumsubstrat für Baumgruben obere Schicht
- ab 0 bis max. 50 cm Tiefe
- für Oberschicht in Rabatten und Baumscheiben mit Staudenbepflanzung

Eigenschaften:

- höheres Wasserspeichervermögen mit Bionika Substratkohle und Schwarzerde
- durchwurzelbar für Wurzelgräben unter Trottoirs, Parkplätzen
- 42.55 kg CO₂ - C-Senke aus Pflanzenkohle je m³
- mit nützlichen Bodenmikroorganismen, hohe Nährstoffspeicherung und -tauschung
- Bionika Schwarzerde erfüllt Anforderungen für Substrate und Gartenbau/Spezialkulturen, mit hohem Reifegrad und feinkrümelig aus aerob gelenkter Kompostierung

Lieferbedingungen-Abrechnung:

Minimalfuhrer 25 To (5-Achser), Abladezeit 5 Min. pro Fuhrer,
 Fuhren werden nach Waagschein abgerechnet